

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## ► Anschlussleitung – SZ 2500.400

Stand : 19.07.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Anschlussleitung – SZ 2500.400

erstellt am: 19.07.2021 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

<b>Ausführung:</b>	Einspeisung, 3-polig (mit Buchse, ohne Stecker)
<b>Beschreibung:</b>	Zum zeitsparenden und einfachen Anschluss der Systemleuchte LED.
<b>Farbe:</b>	Orange

## Produktbeschreibung

<b>Abmessungen:</b>	Länge: 3000 mm
<b>Bemessungsbetriebsspannung:</b>	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
<b>Querschnitt:</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Verpackungseinheit:</b>	5 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	1,56 kg
<b>Kupferanteil (kg / Stück):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177809093
<b>Zolltarifnummer:</b>	85444290
<b>ETIM 7.0:</b>	EC001576
<b>ETIM 6.0:</b>	EC001576

<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27060402
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27119116
<b>Produktbeschreibung:</b>	SZ Anschlussleitung, für Einspeisung, 3-polig, 100-240 V, L: 3000 mm
<b>Approbationen</b>	
<b>Zertifikate:</b>	EAC
<b>Erklärungen:</b>	Konformitätserklärung