

Leuchtmelder, 22 mm, rund, Kunststoff, grün, Linse, glatt, mit Halter, LED-Modul, mit integrierter LED AC 230 V, Federzuganschluss



Abbildung ähnlich

Betätigungselement

| | |
|----------------------------------|------------|
| Material des Betätigungselements | Kunststoff |
| Form des Betätigungselements | rund |

Frontring

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Produktbestandteil Frontring | Nein |
| Schutzart IP | IP66, IP67, IP69(IP69K) |
| Befestigungsart | Frontplattenbefestigung |
| Höhe | 40 mm |
| Breite | 30 mm |

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)


<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1106-6AA40-3AA0>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1106-6AA40-3AA0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1106-6AA40-3AA0>



230 V AC
-P



letzte Änderung:

29.04.2018