



MINIZED, Lasttrennschalter mit Sicherung, D02, 2-polig, In: 63 A, Un AC: 400 V

Ausführung					
Produkt-Markename	MINIZED				
Produkt-Bezeichnung	Lasttrennschalter mit Sicherungen				
Allgemeine technische Daten					
Polzahl	2				
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1	D02				
Überspannungskategorie	4				
Spannung					
Stoßspannungsfestigkeit / Bemessungswert	6 kV				
Versorgungsspannung					
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	400 V				
Schutzart und Schutzklasse					
Schutzart IP	IP20, mit angeschlossenen Leitern				
Verlustleistung					
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	5 W				
Strom					
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	63 A				
Produktdetails					
Produkteigenschaft / plombierbar	Ja				
Anschlüsse					
Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss					
• minimal	2,5 N·m				
• maximal	3 N·m				
Mechanischer Aufbau					
Höhe	70 mm				
Breite	54 mm				
Tiefe	90 mm				
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht				
Nettogewicht	306 g				
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Marine / Schiffbau	Sonstige



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SG7123>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5SG7123>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5SG7123](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SG7123)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>





