

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## Pultunterteile – TP 6702.600

Stand : 26.07.2021

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# Pultunterteile – TP 6702.600

erstellt am: 26.07.2021 auf [www.rittal.com/at-de](http://www.rittal.com/at-de)



## Produktbeschreibung

<b>Material:</b>	Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Tür und Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung Montageplatte: Stahlblech
<b>Oberfläche:</b>	Gehäuse, Deckel und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Montageplatte: verzinkt
<b>Farbe:</b>	RAL 7035
<b>Schutzart IP nach IEC 60 529:</b>	IP 55
<b>Schutzart NEMA:</b>	NEMA 12
<b>Lieferumfang:</b>	Gehäuse oben offen Tür bzw. Doppeltür mit Stangenverschluss (bei Tiefe 400 mm vorne, bei Tiefe 500 mm vorne und hinten) Montageplatte, tiefenverstellbar Bodenbleche

## Produktbeschreibung

<b>Abmessungen:</b>	Breite: 1200 mm Höhe: 675 mm Tiefe: 400 mm
<b>Montageplatte:</b>	Breite: 1099 mm Höhe: 625 mm
<b>Anzahl Türen:</b>	2

<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	60,5 kg
<b>EAN:</b>	4028177959866
<b>Zolltarifnummer:</b>	94032080
<b>ETIM 7.0:</b>	EC000784
<b>ETIM 6.0:</b>	EC000784
<b>eCI@ss 8.0/8.1:</b>	27180504
<b>eCI@ss 6.0/6.1:</b>	27180504
<b>Produktbeschreibung:</b>	TP TopPult-System, Pultunterteil, BHT: 1200x675x400 mm, Stahlblech
<b>Approbationen</b>	
<b>Approbationen:</b>	UL + C-UL