

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Sammelschienenhalter – SV 9340.000

Stand : 12.05.2022

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Sammelschienenhalter für Flachkupferschienen – SV 9340.000

erstellt am: 12.05.2022 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Material:	Polyamid Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Farbe:	RAL 7035
Hinweis:	Bei Einsatz von Sammelschienen 12 x 5/10 mm ist zusätzlich das Distanzstück 9340.090 zu verwenden

Produktbeschreibung

Passend für Sammelschienen:	mit Abmessung (mm): 12 x 5 - 30 x 10
Anzahl Pole:	3-polig
Mittenabstand der Sammelschienen:	60 mm
Bemessungsbetriebsspannung:	1000 V, 3~
Mit Innenbefestigung:	ja
Verpackungseinheit:	4 St.
Gewicht/VE:	0,69 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0

EAN: 4028177502321

Zolltarifnummer: 85469010

ETIM 7.0: EC001166

ETIM 6.0: EC001166

eCl@ss 8.0/8.1: 27400607

eCl@ss 6.0/6.1: 27400607

Produktbeschreibung: SV Sammelschienenhalter, 3-polig, 60 mm Schienenmittenabstand, für Sammelschiene BH: 12x5-30x10 mm

Approbationen

Approbationen: ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping

Zertifikate: EAC

Erklärungen: Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

RiLine60 Sammelschienenhalter 3-polig
Sammelschienenhalter mit Innenbefestigung, 3 polig
Technische Daten
Schienenmittenabstand: 60mm
Sammelschienen E-Cu : 12 x 5/10, 15 x 5 bis 30 x 10mm
Baubreite: 20 mm
Länge: 190 mm
System:
Rittal RiLine60