

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Abdeckprofil – SV **9340.200**

Stand : 12.05.2022

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Abdeckprofil für RiLine Sammelschienensysteme – SV 9340.200

erstellt am: 12.05.2022 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Zur Clipmontage an die Bodenwanne.

Material: Wärmemodifiziertes Hart-PVC
Brandverhalten gemäß UL 94-V0

Farbe: RAL 7035

Hinweis: Bei Belastung des Abdeckprofils von vorne ist die Stützblende zur Stabilisierung erforderlich
Individuell ablängbar

Produktbeschreibung

Passend für Sammelschienensystem: Flachkupferschienen, 3-polig
PLS 800, 3-polig
PLS 1600, 3-polig

Abmessungen: Länge: 700 mm

Verpackungseinheit: 2 St.

Gewicht/VE: 1,86 kg

Kupferanteil (kg / Stück): 0

EAN: 4028177502420

Zolltarifnummer: 85472000

ETIM 7.0: EC000775

ETIM 6.0: EC000775

eCl@ss 8.0/8.1: 27142414

eCl@ss 6.0/6.1: 27142414

Produktbeschreibung: SV Abdeckprofil, L: 700 mm

Approbationen

Approbationen: C-UL
UL + C-UL

Ausschreibungstext

Abdeckprofil für Bodenwanne
Abdeckprofil für Bodenwanne für 60mm Flachschiensystem. Individuell
ablängbar, zur Clipmontage an die Bodenwanne
Technische Daten
Länge: 700mm
Breite: 210 mm
Höhe: 55 mm
System:
Rittal RiLine60
