

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Stützblende – SV 9340.220

Stand : 12.05.2022

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Stützblende für Abdeckprofil – SV 9340.220

erstellt am: 12.05.2022 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung: Zur Verhinderung des seitlichen Umgreifens des Abdeckprofils. Darüber hinaus bietet die Stützblende zusätzliche Stabilität. Empfohlener Montageabstand ≤ 500 mm.

Material: Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0

Farbe: RAL 7035

Produktbeschreibung

Passend für Sammelschienensystem: 3-polig

Verpackungseinheit: 5 St.

Gewicht/VE: 0,08 kg

Kupferanteil (kg / Stück): 0

EAN: 4028177502444

Zolltarifnummer: 39269097

ETIM 7.0: EC000775

ETIM 6.0: EC000775

eCl@ss 8.0/8.1: 27142414

Produktbeschreibung:

SV Stützblende, für Abdeckprofil, SV 9640200/210

Approbationen**Approbationen:**C-UL
UL + C-UL

Ausschreibungstext

Stützblende für Abdeckprofile

Stützblende für Abdeckprofile. Zur Verhinderung des seitlichen Umgreifens des Abdeckprofils. Darüber hinaus bietet die Stützblende zusätzliche Stabilität.

System:

Rittal RiLine60
