

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Anschlussraum- Abdeckung – SV 9677.400

Stand : 04.03.2022

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR


SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Anschlussraum-Abdeckung für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten/NH-Lasttrennschaltleisten – SV 9677.400

erstellt am: 04.03.2022 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Beschreibung:	Kaskadierfähige Anschlussraum-Abdeckung zur Gewährleistung des Berührungsschutzes im Kabelanschlussbereich bei Verwendung von Kabelschuhen mit langen Presshülsen.
Material:	Polycarbonat Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Hinweis:	Bei Einsatz der NH-Sicherungs-Lastschaltleisten mit Leitungsabgang oben ist die Verwendung der Anschlussraum-Abdeckung zwingend erforderlich
Hinweis zur Best.-Nr.:	Einsatz auch bei NH-Lasttrennschaltleisten mit Leitungsabgang oben möglich

Produktbeschreibung

Ausführung:	Für Baugröße: 00
Passend für:	Best.-Nr.: 9677.0X0 Best.-Nr.: 9677.0X5
Für NH-Sicherungs-Lastschaltleisten:	00
Leitungsabgang:	unten
Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	0,2 kg

Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177705128
Zolltarifnummer:	85472000
ETIM 7.0:	EC001638
ETIM 6.0:	EC001638
eCl@ss 8.0/8.1:	27142116
eCl@ss 6.0/6.1:	27142414
Produktbeschreibung:	SV Anschlussraum-Abdeckung, für NH-Sicherungs-Lastschaltleiste/, NH-Lasttrennschaltleiste, Gr. 00, Leitungsabgang unten (185 mm)