

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Spacial S3D Volltür mit Montageplatte H800xB1000xT300.IP55 IK10 RAL7035.

NSYS3D81030P

EAN Code: 3606480159039

### Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial S3D
Anwendung	Mehrzweck
Kategorie	Kompaktgehäuse
Gehäuse-Nennhöhe	800 mm
Gehäuse-Nennbreite	1000 mm
Gehäuse-Nenntiefe	300 mm
Türtyp	Einfach
Beschreibung Der Montageplatte	Einfach
Typ Der Durchführungsplatte	Standard
Installationszubehörtyp	Wandmontage
Geräteaufbau	1 Gehäuse 2 Kabeleinführungsplatte 1 Montageplatte 1 Tür mit Schloss

### Zusatzmerkmale

Gehäusetyp	Einteiliges Gehäuse Rinnenförmige Frontschiene mit doppelter Blechdicke
Anzahl Der Türen	Vorderseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	3-Punkt-Verschluss, 3-mm-Doppelschiene
Zugänglichkeit Für Den Betrieb	Vorne
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Kabeleinführungsplatte durch Schrauben Montageplatte durch Befestigungselement
Material	Gehäuse: Stahl Montageplatte: galvanisierter Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Gehäuse: Epoxid-Polyester-Pulver
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Produktzertifizierungen	GL UL LR DNV cUL BV

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

---

Produktgewicht	52 kg
----------------	-------

## Montage

---

Schutzart (Nema)	NEMA 4X/13
------------------	------------

---

Schutzart (Ik)	IK10 entspricht IEC 62262
----------------	---------------------------

---

Schutzart (Ip)	IP66 entspricht IEC 60529
----------------	---------------------------

## Verpackungseinheiten

---

Vpe 1 Art	PCE
-----------	-----

---

Vpe 1 Menge	1
-------------	---

---

Vpe 1 Höhe	36,0 cm
------------	---------

---

Vpe 1 Breite	82,0 cm
--------------	---------

---

Vpe 1 Länge	103,0 cm
-------------	----------

---

Vpe 1 Gewicht	45,2 kg
---------------	---------

---

Vpe 2 Art	PAM
-----------	-----

---

Vpe 2 Menge	6
-------------	---

---

Vpe 2 Höhe	178,0 cm
------------	----------

---

Vpe 2 Breite	100,0 cm
--------------	----------

---

Vpe 2 Länge	120,0 cm
-------------	----------

---

Vpe 2 Gewicht	312,0 kg
---------------	----------

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie	18 months
----------	-----------

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

Quecksilberfrei

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.

Umweltproduktdeklaration

[Produktumweltprofil](#)

Kreislaufwirtschafts-Profil

Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich